




# צור אנד מור בע"מ

- קטלוג 2022 -



# קרדנים

מבחר קרדנים שונים:  
A2 / A4 / A6 / A8  
קרדן רחב זוית



# נקודה שלישית הידראולית

מבחר בוכנות לסוגי טרקטורים שונים





# כלי עבודה ידניים



# מזמרה חשמלית SL-38

מיועדת לעבודה בכרמים ובמטעי נשירים



- < בטרִייה 56 וולט LI-ion
- < לוח אלקטרוני מתקדם המיועד להפעלת מספר כלי עבודה שונים
- < ספק כח סוללת zanon ממשק המפעיל מספר כלי עבודה על סוללה בודדת
- < 2 מצבי חיתוך 20/40 מ"מ
- < כוח לחיצה 200 ניוטון מטר
- < משקל 820 גרם
- < מנוע שוויצרי ללא פחמים
- < מנשא גב
- < סט כלים לטיפול
- < אופציה למוט מאריך קבוע או טלסקופי
- < מבנה ארגונומי לנוחות המשתמש, מתאים לימוניים ושמאליים



# מזמרה חשמלית SHARK-50

המזמרה החזקה ביותר בשוק העולמי



- < בטרִייה 56 וולט LI-ion
- < לוח אלקטרוני מתקדם המיועד להפעלת מספר כלי עבודה שונים.
- < משקל בטרִייה 2.3 ק"ג
- < ספק כוח סוללת zanco ממשיק המפעיל מספר כלי עבודה על בטרִייה בודדת
- < 2 מצבי חיתוך 25/50 מ"מ
- < כח לחיצה 450 ניוטון מטר
- < משקל 1070 גרם
- < מנוע שוויצרי
- < מנשא גב
- < סט כלים לטיפול הכולל להב נוסף
- < מבנה ארגונומי לנוחות המשתמש, מתאים לימנים ושמאליים.
- < אופציה למוט מאריך



# מדלל פריחה Zanon DF-10

מדלל פריחות חשמלי המיועד לעבודה במטעי נשירים  
להורדת נפח הפריחה טרם החנתה



- < ספק כח סוללת zanon ממשק המפעיל מספר כלי עבודה על סוללה בודדת
- < חסכון בכוח עבודה בעת דילול פריחה
- < הספק עבודה נע בין 50 ל-90 עצים ביום
- < ידית אחיזה ארגונומית
- < 4 מהירות סיבוב 2000-4000 סל"ד
- < כפתור הפעלה חסין למים
- < מנוע 50 וואט נטול סלילים
- < משקל 500 גרם



# מכשיר קשירה ידני Beli

מכשיר קשירה ידני, נוח לאחיזה גם בידיים חשופות  
ניתן להשתמש בו גם במזג אוויר גשום



< משקל הכלי בתוספת סליל חוט קשירה 460 גרם.  
< אין צורך בהפעלת כוח בעבודה עם המכשיר.

< זמן העבודה מוערך לקשירת דונם אחד, בהנחה שיש בו 4,500 גפנים  
< 2-1 קשירות לכל גפן (סה"כ 9,000 קשירות), הוא כ-16 שעות.





# מנערת זיתים חשמלית אוליבר Olivar

מנערת זיתים חשמלית 12V טלסקופית



- < משקל 2.4 ק"ג
- < רוחב ניעור 30 ס"מ
- < אורך כבל 12 מטר
- < יכולת ניעור 70-110 ק"ג בשעה
- < שיטת עבודה פתיחה מעלה ומטה
- < אצבעות סיליקון משומנות ליעילות מירבית



# מנערת זיתים חשמלית אלבטרוס Albatros



מנערת זיתים חשמלית טלסקופית 33 וולט למצבר 12



- < קלה במיוחד 2.1-2.3 ק"ג (170-250/210-340 ס"מ)
- < אורך כבל 12 מטר
- < יכולת ניעור בקטיף 90-160 ק"ג בשעה
- < מנוע ללא פחמים 600 וואט
- < שיטת עבודה - רטט ימינה שמאלה 1600 פעמים בדקה
- < עם מתאם מיוחד יכולה לעבוד גם עם סוללת גב drive s600 ומעלה



# מנערת זיתים פנאומטית ממבו לייט

מנערת זיתים, ראש קל במיוחד, מיועד לעבודה עם מוטות אלומיניום על לחץ אוויר. שיטה ייחודית נוספת בראש ניעור בצורת אצבעות הראש.



- < קל במיוחד, ראש ניעור 0.890 ק"ג בלבד!
- < קצב ניעור 1600 פתיחות בדקה
- < פעולת ניעור כלפי מעלה ומטה, רוחב שטח ניעור 30 ס"מ

- < חיבור ע"י מוטות אלומיניום באורכים שונים:
  - 70-120 ס"מ, 1.00 ק"ג
  - 120-200 ס"מ, 1.30 ק"ג
  - 200-340 ס"מ, 1.75 ק"ג



# מנערת זיתים חשמלית 12V קרבונים פלקון

מבחר מנערות זיתים חשמליות למסיק זיתים הכולל, מנערת חשמלית עם מצבר אחורי על הגב, ברמה הגבוהה ביותר.



- < מנערת זיתים חשמלית 12V, מיועדת לחיבור למצבר 12V.
- < קל במיוחד 2.4-2.6 ק"ג ( 170-250/200-320 ס"מ)
- < אורך כבל 12 מטר
- < יכולת ניעור בקטיף 70-110 ק"ג בשעה
- < הפעלה נוחה מראש הניעור
- < מנוע חזק במיוחד 500 וואט
- < מפתח ניעור 25-50 ס"מ, פטנט יחודי של חברת ZANON, המבטיח יעילות מירבית בעת מסיק הזיתים
- < מוט חיבור לראש ניעור באורכים שונים 170-250 ס"מ, 210-340 ס"מ
- < מומלץ ביותר, מינימום פגיעה בעץ והורדת עלים, היעיל ביותר לקטיף זית סורי!



# מסור חרב חשמלי

מסור חרב חשמלי המיועד לחיתוך עד 100 מ"מ



- < ספק חשמל בטרייה דרייב 500 ממשק המפעיל מספר כלי עבודה על בטרייה בודדת
- < הספק 400 חיתוכים ביום עבודה
- < יושב על מוט קבוע או טלסקופי
- < משקל בהתאם לדגם המוצא נע בין 1.4-2.3 ק"ג



# מסור חשמלי רינו

מסור חשמלי רינו מתכוונן בעל 3 מצבי ראש  
מיועד לחיתוך עד 200 מ"מ



- < ידית אחיזה קבועה או מוט הארכה טלסקופי
- < הספק של 663 חיתוכים ביום עבודה עם סוללה s drive 600
- < הספק של 1329 חיתוכים ביום עבודה עם סוללה s drive 1300
- < הספק של 1993 חיתוכים ביום עבודה עם סוללה s drive 1700
- < משקל : בהתאם לדגם, נע בין 1.7 ק"ג ל-5.5 ק"ג



# מדלל פריחה מכני BMV TH500

מדלל פרחים למטעי נשירים אשר בנויים בציר, דילול הפרחים מיועד להפחית את מאמצי העץ ולחסוך בימי עבודה בדילול ידני.



- < המדללת בעלת חוטי דילול מיוחדים שעוצבו במיוחד לעבודה מיטבית על פרחי הפרי
- < הפעלה חשמלית 4 פעולות
- < אוטוציומטר לשליטה בכמות הדילול
- < מיכל לקירור שמן הידראולי אופציה
- < התקנה בחלקו הקדמי של הטרקטור



# מדלל פריחה מכני ביטק ERISIUS3000

מדלל פרחים למטעי נשירים אשר בנויים בגביע, דילול פרחים וחנטים, מיועד להפחית את מאמצי העץ ולחסוך בימי עבודה בדילול ידני



- < מדללת אחורית בריתום 3 נקודות
- < בעלת 3000 מוטות גמישים לדילול
- < מערכת הנעה לתוף דילול הידראולית
- < מערכת הפעלה חשמלית 4 פעולות.
- < אוטוציומטר לשליטה בכמות הדילול ומהירות הסיבוב







# מרסקות/מכסחות



# מכסחת TMC Cancela DX3

מכסחת 3 ראשים  
מכסחת מטעים רחבה במיוחד




- < רוחב עבודה 3-4.5 מ'
- < 3 גירים 3 ראשי כיסוח Bondioli Pavesi
- < גוף 8 מ"מ מחוזק
- < גלגלים אחוריים
- < משקל 1170-1715 ק"ג
- < מיועד לטרקטורים 85-130 כ"ס (PTO)



# מכסחת TMC Cancela DXP2

מכסחת 2 ראשים

מכסחת מיוחדת לעבודה במרכז שורה וגדודית במהלך אחד



- < רוחב עבודה 2.8-3 מ'
- < 2 גירים 21 ראשי עבודה
- < צידוד 90 ס"מ
- < משקל 1445-1545 ק"ג
- < מיועד לטרקטורים 85-130 כ"ס (PTO)



# מכסחת TMC Cancela DXP3

מכסחת שלושה ראשים מתקפלת



- < רוחב עבודה 3-4.5 מ'
- < משקל 1395-1715 ק"ג
- < מתאימה לטרקטור 85-130 כ"ס (PTO)
- < גירים וקרדן Bondioli Pavעי
- < גלגלים אחוריים
- < ראשי כיסוח סכינים / שרשראות



# מכסחת צד Serrat Interpiquet

מכסחת צד למטעים  
מכסחת צד אשר מיועדת ומתוכננת לעבודה במטעים,  
בין גדודיות, תעלות ובצידי דרכים



- < חיבור לטרקטור 3 נקודות
- < מעבר כוח ע"י PTO - 540
- < אורך זרוע: 2 מטר או 3 מטר, לפי דרישה
- < קוטר צלחת: 1.2 מטר או 1.8 מטר
- < שלושה סכינים
- < מיועד לטרקטורים בין 35 כ"ס ל-105 כ"ס



# מכסחת צד Zanon TMA-S

מכסחת צד כבדה במיוחד לטיפול בתעלות, צידי דרכים, גודיות במטעים, גדר חיה, עשביה וגידולי קנים



- < רוחב עבודה 2100-2500 ס"מ
- < מיועד לטרקטורים 120-180 כ"ס
- < תוף פטישים / סכינים
- < 6 רצועות
- < קרדן רחב זווית
- < מערכת אנטי שוק
- < מערכת נעילה לנסיעה מנהלתית
- < טווח עבודה מזווית 55/90 מעלות



# מכסחת צד Zanon TMH/TMC

מכסחת צד כבדה לטרקטור קומפקטי,  
מיועד לכיסוח עשביה על גודדיות, תעלות, וגדר חיה



- < רוחב עבודה 1300-2250 ס"מ
- < מיועד לטרקטורים 80-100 כ"ס
- < רוטור פטישים / סכינים
- < מערכת אנטי שוק
- < מערכת נעילה לנסיעה מנהלתית
- < טווח עבודה מזווית 55/90 מעלות
- < קרדן רחב זווית



# מכסחת צד Zanon TRE PRO

מכסחת צד ומרסקת Heavy Duty  
צידוד 90 ס"מ כבדה במיוחד  
מיועדת לעבודה במטעים מתחת לשמלת העץ



- < רוחב עבודה 2100-2500 ס"מ
- < מיועד לטרקטורים 90-120 כ"ס
- < ריתום 3 נקודות למרכז הטרקטור ועבודה בצד
- < גוף כפול 9 מ"מ
- < פתח כניסה 30 ס"מ
- < מתאים גם לטיפול בגזם עד קוטר 60 מ"מ
- < מעגלה "8"





# מכסחת מטעים שרשראות JOPER פורטוגל

CMJ 150/170



- < דגם CMJ
- < גוף 6 מ"מ
- < מגלש מתכוונן
- < ריתום 3 נקודות מרכז וימין לטרקטור
- < גיר קומר סטנדרטי



# מכסחת מטעים שרשראות JOPER פורטוגל

CMM 160/180



- < דגם CMM
- < גוף 8 מ"מ מחוזק
- < מגלש מתכוונן
- < ריתום 3 נקודות מרכז וימין לטרקטור
- < גיר קומר מחוזק





# מרסקות



# מרסקת אבנים TMC Cancela TXK

מיועד לטרקטורים קומפקטיים



< מותאם לטרקטורים 70-130 כ"ס

< רוחב עבודה 100-180 ס"מ

< משקל 980-1340 ק"ג



# מַרְסֵקַת אַבְנִים

TMC Cancela TXKD



- < מותאם לטרקטורים 90-110 כ"ס
- < רוחב עבודה 150-180 ס"מ
- < משקל 1430-1570 ק"ג



# מרסקת גזם TMC Cancela D3C

מרסקת לחממות עבור הפרדת חוטים  
מרסקת (מכסחת) חוטים לחממות וגד"ש.  
מרסקת ייחודית מפרידה את החוטים בגידולי עגבניה,  
פלפל, חציל, מלפפון.



- < רוחב עבודה 115 ס"מ
- < תוף 8 סכינים
- < ריתום 3 נקודות קבוע
- < משקל 595 ק"ג
- < מתאימה לטרקטורים החל מ-75 כ"ס
- < פטנט רשום של היצרן TMC Cancela



# מרסקת גזם TMC Cancela TOB

פיק-אפ ריתום אחורי Heavy Duty  
מרסקת גזם פיק אפ כפול כבדה במיוחד עם שרוול לפינוי גזם.  
מיועדת לאיסוף הגזם והעברתו לעגלת פינוי.  
מתאימה לגידול חחובה.



- < מתאימה לטרקטורים 120-150 כ"ס
- < רוחב עבודה 1800/2100 ס"מ
- < משקל 2135/2490 ק"ג
- < 6 רצועות



# מרסקת גזם Zanon BIO 8-T

מרסקת ביו



- < מרסקת ביו לריסוק ענפים עד 8.5 ס"מ, מתאימה לטרקטורים מ 30-80 כ"ס.
- < משקל 270 ק"ג
- < הפעלה ע"י PTO/מנוע חשמלי/מנוע בנזין
- < מהירות סיבוב 2850 סל"ד
- < 2 רצועות





# מרסקת גזם Zanon TFB

ריתום כפול Medium Duty  
מרסקת בינונית, מתאימה לגזם מטעים / כרמים ועשביה



< כושר ריסוק עד קוטר 6 ס"מ.

< רוחב עבודה 1200-3000 ס"מ

< צללית נמוכה במיוחד 50 ס"מ בלבד

< מתאימה לטרקטורים 40-110 כ"ס

< תוף פטישים מדורג קוטר 8"

< צידוד 40 ס"מ

< מעגלה 8"



# מרסקת גזם Zanon TLK

פיק-אפ ריתום כפול Heavy Duty

מרסקת גזם פיק אפ סכינים עם הזנה הידראולית.  
מיועדת לעבודה במטעים וכרמים, ריסוק הגזם נעשה בשיטת  
גזירה על ידי מספר רב של סכינים כנגד שני סדנים נגדיים.



- < רוחב עבודה 1300-1800 ס"מ
- < מספר סכינים 1800/90, 1550/76, 1300/64
- < מיועד לטרקטורים מ 80-120 כ"ס
- < משקל 810-990 ק"ג
- < פיק אפ הידראולי
- < גלגלי עומק אחוריים כסטנדרט קדמיים לבחירה



# מרסקת גזם Zanon TMP

חצי יערנות Heavy Duty  
מרסקת כבדה במיוחד ריתום אחורי,  
בעלת דלת אחורית נפתחת למטעים, כרמים ויערות



< מיועדת לעבודה על גזם בנפח גבוה ובקוטר של 150 מ"מ

< רוחב עבודה 1550-2300 ס"מ

< מתאימה לטרקטורים עד 140 כ"ס

< מעגלה 8"

< צידוד 40 ס"מ

< P.T.O 1000/540



# מרסקת גזם Zanon TMR

ריתום כפול Heavy Duty  
מרסקת גזם פרופיל גבוה, כבדה במיוחד  
במידות 1400-2600 מ"מ



< מיועד לעבודה במטעים לריסוק עד 110 מ"מ וכרמים.

< גיר COMER

< גוף כפול 10 מ"מ

< 3 סכינים נגדיות בגוף המרסקת

< מגלש מתכוונן

< רולר 8 צול מתכוונן

< רוטור מחוזק 15 מ"מ, עובי אוזני הפטישים 25 מ"מ

< רצועות

< פטיש RM69 במשקל 2.7 ק"ג

< פינים להחזרת גזם לריסוק נוסף



# מרסקת גזם Zanon TRG

ריתום כפול Medium Duty  
מרסקת גזם משקל בינוני ריתום כפול.  
מתאים למטעים וכרמים.



< תודות לרוטור המיוחד ומבנה הכלי ניתן לעבוד עם טרקטורים 50-60 כ"ס בריסוק עד 60 מ"מ.

- < חיבור לטרקטור אחורי וקדמי
- < פרופיל בינוני
- < תוף 8 צול בקוטר 460 מ"מ
- < פטישים תוף מדורג
- < גוף 8 מ"מ
- < רוחב עבודה : 1.6 מ' - 1.8 מ'



# מרסקת גזם Zanon TRK

פיק-אפ ריתום כפול Heavy Duty  
מרסקת גזם פיק-אפ (מאסף), כבדה במיוחד  
במידות 1400-2100 מ"מ.



< הכלי הכבד ביותר בארץ מסוגו, מתאים לטרקטורים החל מ-100 כ"ס.

< גיר ROTIS

< גוף כפול

< רשת אחורית לסינון איכות הריסוק

< סכין נגדית 50 ס"מ

< מגלש מתכוונן וגלגלי עומק

< רוטור מחוזק 20 מ"מ, עובי אוזני הפטישים 25 מ"מ

< רצועות / שרשרת כפולה ליחידות איסוף

< פטישים



# מרסקת גזם Zanon TRP

ריתום כפול Medium Duty  
מרסקת גזם פרופיל נמוך, כבדה מידות 1650-3000 ס"מ



- < גיר COMER
- < גוף כפול 9 מ"מ
- < 2 סכינים נגדיות בגוף המרסקת
- < מגלש מתכוונן
- < רולר 8 צול מתכוונן
- < רוטור מחוזק 10 מ"מ, עובי אוזני הפטישים 23/18 מ"מ
- < רצועות
- < פתח כניסה 30 ס"מ
- < פטיש RM10
- < פינים להחזרת גזם לריסוק נוסף



# מרסקת גזם Zanon ZTS

ריתום אחורי Heavy Duty

מרסקת גזם כבדה במיוחד, ריתום אחורי בלבד, פטישים או סכינים.  
יעודית לעבודה במטע תמרים, חממות, שטחים פתוחים ואף מטעים.



- < רוחב עבודה 1.8 מטר עד 3.1 מטר
- < מעגלה מתכווננת
- < רוטר 8" מחוזק, קוטר סיבוב 630 מ"מ
- < דלת אחורית הידראולית לבחירה
- < קיט גלגלים לבחירה





# מרסקת גזם TMR pro

מרסקת גזם כבדה במיוחד



< גיר קומר 290

< גוף כפול

< 4 סכינים נגדיות

< גשר מחוזק

< מעגלה מחוזקת

< מכסה רצועות מובנה כחלק מהגוף.

< שרשראות ופלטות הגנה על הטרקטור.

< ציפוי הארדוקס על המגלשיים.

< גדלים 1400-2600.



# מרסקת יערנות וידיה Zanon TL

מרסקת יערנות כבדה לעבודה ביערות/ מטעים וערמות גזם.  
מיועדת לעבודה על ענפים בקוטר של עד 20 ס"מ.



- < רוחב עבודה 1200-2250 ס"מ
- < דלת אחורית הידראולית
- < מסגרת דחיפה לעצים עומדים
- < קרדן ייעודי
- < מתאים לטרקטורים עד 140 כ"ס PTO



# מרסקת יערנות וידיה Zanon TN/DT

מרסקת יערנות כבדה במיוחד, מיועדת לעבודה על גזעים בקטרים עד 50/60 ס"מ, ערמות גזם ועצים עומדים



< מסגרת פלדה חזקה ורוטור גדול 520 מ"מ עם פטישי וידיה.

< משקל ורוחב עבודה 2100/2480 - 2500/2650

< מסופק עם קרדן ייעודי

< ממסרת כפולה 12 רצועות

< PTO 1000

< מסגרת דחיפה כאופציה

< מיועדת לטרקטורים 150-220 כ"ס ב PTO



# מרסקת יערנות פטישים Zanon TM

מרסקת יערנות כבדה לעבודה ביערות/ מטעים וערמות גזם.  
מיועדת לעבודה על ענפים בקוטר של עד 20 ס"מ.



- < רוחב עבודה 1200-2250 ס"מ
- < דלת אחורית הידראולית
- < מסגרת דחיפה לעצים עומדים
- < קרדן ייעודי
- < מתאים לטרקטורים עד 140 כ"ס PTO



# מרסס עשביה דו שורתית לכרם

מרסס עשביה דו שורתית או לשורה בודדת לכרם



- < מרסס ייחודי של חברת SPEZIA SRL מיועד לריסוס חזירים ועשבייה.
- < מנגנון סגור המאפשר עבודה ברוחות של עד 40 קמ"ש.
- < מנגנון פתיחה חשמלי לפני כניסה לשורה
- < מערכת הפעלה חשמלית
- < מחשב ריסוס ייחודי תוצרת SPEZIA SRL



# טרומ פרה - זמירה BMV PR 3000

דגם חדש לטרומ זמירה  
אשר מפחית עד 50% מזמן העבודה וחוסך בעלויות.



- < חיבור לקדמת הטרקטור
- < מערכת הידראולית אשר מקבלת כוח מהטרקטור או מערכת הידראולית עצמאית (לפי דרישה)
- < שתי קבוצת חיתוך, יכולת הגעה עם דיסקים על פי דרישה
- גובה עבודה: 400 מ"מ - 800 מ"מ





 **Tzur & More**  
ייבוא ושיווק מיכון חקלאי



# מסור BMV FL400

מסור לגיזום שמלה להבים / דיסקים



- < מסור לגיזום שמלה בהדרים, אבוקדו וזיתים
- < רוחב מקסימלי 154 ס"מ גיזום
- < דיסקים או להבים 40 ס"מ
- < מנגנון מכני להרחקה מהעץ בעת העבודה
- < מערכת הפעלה חשמלית / הידראולית
- < מיכל קירור שמן אחורי





# מסור כבד BMV FLHD900

מסור מכני מותאם לגיזום הדורים ירוקים ויבשים,  
מטעי זיתים, פרדסים, עצי לוז ונשירים



< מתאים לגיזום יבש עם דיסקים מסור WIDIA 500/600 מ"מ.  
מתאים לענפים עד 15 ס"מ.

< משווק עם סט להבים לגיזום ירוק, על מנת לחתוך ענפים בגודל 2-3 ס"מ.

< מיכל קירור שמן הידראולי 80 ליטר  
< הפעלה חשמלית 4 פעולות לגיזום אופטימאלי במטע  
< דיסקים 500 מ"מ  
< רוחב עבודה מקסימלי 3040 מ"מ  
< רוחב עבודה מינימאלי 1900 מ"מ




# מסור מכני BMV FL800

מסור מכני לעבודה במטעי נשירים, זיתים ופרדסים  
לחיתוך קוטר 60 מ"מ עם גשש לעבודה בבתי רשת



- < דיסקים 400 מ"מ עם ציפוי וידיה
- < רוחב עבודה מקסימאלי 2800 מ"מ
- < רוחב עבודה מקסימאלי טופינג 1200 מ"מ
- < אופציה לדיסק נוסף תחתון לעבודת שמלה
- < מתקן קירור שמן הידראולי אחורי 80 ליטר
- < הפעלה חשמלית ע"י תיבה או ג'ויסטיק
- < משווק עם סט סכינים לקיטום ירוקים



# מגוב ריכוז גזם כפול כרמים / מטעים מולטיפלקס

מגוב אצבעות אוקולון למרכז הגזם תוצרת CESARI איטליה



- < רוחב עבודה בכרמים מרוחב 1.8 עד 2.8 מ'
- < רוחב עבודה במטעים 2.5 עד 4.5 מ'
- < מערכת הפעלה חשמלית 4 פעולות
- < כיוון גובה עבודה על ידי מעלית הידראולית
- < פתיחה וסגירה הידראולית



# מגוב ריכוז גזם מטעים סיכות

מגוב סיכות למרכז הגזם תוצרת DA ROS GREEN איטליה



- < מבחר גדלים 1.2 עד 3.0 מטר עבודה
- < גלגלים מתכווננים לקביעת גובה עבודה
- < מנוע הפעלה הידראולי
- < סיכות מחוזקות
- < מסגרת מחוזקת



# מבחר במות עבודה



לפרטים נוספים שאלו אותנו



# מבחר במות עבודה



לפרטים נוספים שאלו אותנו



# במת קטיף מונקוף הולנד MUNKHOF



לפרטים נוספים שאלו אותנו  
צור - 0507681044





# מרססי הצפון בע"מ

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אלינו:  
צור: 050-7681044 | עידן: 054-6494703





# מרססים מאג'יו איטליה MAGGIO SRL

מרססים למטעים וכרמים בגדלים שונים 700/800/900 מ"מ,  
תוצרת איטליה.



< מפוח אקו שקט במיוחד  
< המרססים נרתמים ע"י 3 נקודות בטרקטור או נגררים.



מספר אפשרויות התאמה כגון:  
< מפוח בודד או כפול בגדלים שונים  
< גיר 2 מהירויות CMV  
< מערכת הפעלה חשמלית עם מחשב ריסוס ARAG  
< דיזות 60 מעלות (דיזה משתנה) עם אל נגר  
< משאבת דיאפרגמה 130-200 ל/ד תוצרת AR  
< מיכל נ אחורי לפי בחירה (1000 עד 3000 ליטר)  
< קרדן A6



# Ø900

- **Low power consumption**
- **Better distribution**
- **Reduction of the drift**
- **Faster speed**

Between 15 and 20% of increase in performance  
Huge air flow rate ( up until 101.000 m³/h)



Radial exit flow, with turbulence and symmetrical (right – left), which prevents the leaves from compacting themselves, increasing significantly the penetration of the treatment.

## REFERENCE



Ø900 GROUP	Ø900 PV-10/A-AL	3 shoes	PV-11/A-PL	2+0	3	12+14	400L x 75R min.285/max.325
------------	--------------------	---------	------------	-----	---	-------	-------------------------------

Axial flow **propeller** with variable and adjustable pitch, 10 duraluminium blades.

**Clutch** with 3 shoes of smooth and progressive starting and stopping.

**Gear box** with aluminium case and helicoidal gear teeth, 2 speeds + neutral point.

The **air distribution** between channels is 42% through A channel, 40,5% through B channel and 17,5% of the air which comes in from the low recoverer channel (called Turbo).

**Channel width** adjustable from 285mm to 325mm.

**Blower housing** made of stainless steel, 400mm wide, with aerodynamic spokes of air input/output of 75mm.

**Protective grids** on suction and expulsion exits according to ISO-EN rules.

**Reinforced frame** made of galvanized steel.

## PERFORMANCE BOARD

Position of Fan Blades		A 30°		B 35°				C 40°				D 45°			
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II				
400	m³/h	32.200	42.600	45.600	56.100	50.900	63.200	59.900	75.600						
	m/s	13	18	17	22	18	24	20	25						
	hp   kW	7   5	13   10	12   9	22   16	15   11	29   21	21   15	40   29						
480	m³/h	39.000	51.700	55.300	68.000	61.700	76.600	72.600	91.600						
	m/s	17	25	21	27	22	28	23	30						
	hp   kW	11   8	21   15	18   13	34   25	25   18	46   34	37   27	67   49						
540	m³/h	43.000	57.000	61.000	75.000	68.000	84.500	80.000	101.000						
	m/s	21	28	25	31	26	32	26	33						
	hp   kW	16   12	29   21	25   18	48   35	35   26	64   47	53   39	89   65						



Nozzle-holders not included

### LEGEND:

A: Blades  
AF: Fixed blades

AL: Aluminium  
PL: Polyamide  
PV: Variable Pitch

SA: Reinforced series  
1+0: 1 speed and neutral point  
2+0: 2 speeds and neutral point

# מרססים מאג'יו איטליה MAGGIO SRL

מרססים למטעים וכרמים בגדלים שונים 700/800/900 מ"מ,  
תוצרת איטליה.



< המרססים נרתמים ע"י 3 נקודות בטרקטור או נגררים.  
< מערכת יניקה דו כיוונית אשר מפזרת את אוויר המפוח בצורה אחידה ע"י המגדל  
האחורי. למרסס השפעה סביבתית נמוכה (רחף). מרבית חומר הריסוס נקלט על העץ  
ואינו מתפזר באוויר ובכך משיגים תוצאת ריסוס מושלמת וביעילות גבוהה.

מספר אפשרויות התאמה כגון:

- < מפוח כפול בגדלים שונים
- < גיר 2 מהירויות
- < מערכת הפעלה חשמלית עם מחשב ריסוס ARAG
- < דיזות 60 מעלות (דיזה משתנה) עם אל נגר
- < משאבת דיאפרגמה 130-200 ל/ד תוצרת AR
- < מיכל נירוסטה אחורי לפי בחירה (1000 עד 3000 ליטר)
- < קרדן A6



# חלקי חילוף למרססים

## ברזים חשמליים ארג Arag



## ווסתי לחץ



## מסננים וביתי מסננים פלסטיק/פליז



# חלקי חילוף למרססים

דיזות קרמיות אלבוז Albuז, כובעי דיזה



מגוון משאבות ללחץ גבוה ונמוך



# חלקי חילוף למרססים

צנרת למרססים באיכות גבוהה



רובים לריסוס עשביה



משאבות לכל סוגי המרססים



רובים למשאבות אלקטרוניות לריסוס עשביה



לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אלינו:



- ✉ [Info@masgerut.co.il](mailto:Info@masgerut.co.il)
- 📍 [www.masgerut.co.il](http://www.masgerut.co.il)
- 📍 Sede Eliezer, Israel
- ☎ mobile +972507681044

